



A tárhelyen lévő fájlokat ftp protokollon keresztül, egy ftp kliens segítségével kezelhetjük. Erre Windows operációs rendszer alatt az egyik legelterjedtebb, és legegyszerűbben használható program a Total Commander. Amennyiben nincs telepítve, letölthető a <http://www.totalcommander.hu> oldalról.

Az ftp elérés beállításának lépései:

Kattintson az ikonsorban az „FTP kapcsolat” ikonra (ha nem látszik az ikonsor, a „Hálózat” menüből válassza az „FTP kapcsolódás...” menüpontot).



A megjelenő ablakban kattintson az „Új kapcsolat...” gombra.



Töltse ki a megjelenő ablakban a mezőket a kapott adatok alapján.

A „Kapcsolat neve” bármi lehet, ezzel a névvel lehet a jövőben megtalálni a listában a kapcsolatot.


A kiszolgáló neve „w5.hu” vagy a használt domain neve lehet.

A felhasználónevet e-mail cím formátumban kell megadni, mindig a végére kell írni @ jel után a használt domaint is.


A jelszó megegyezik az adminisztrációs felületen, és esetlegesen a levelezésben használt jelszóval. Amennyiben nem ismeri ezeket az adatokat, kérje őket az adminisztrátorától.

Célszerű még a fentiekén kívül a „Passzív mód használata az átvitelhez” lehetőséget bekapcsolni.

Az ablak kitöltése után kattintson az „OK” gombra, ezzel elmenti a beállításokat.



Az ftp kapcsolatok között megjelenik egy bejegyzés, amit az előbb hozott létre. A szerverre történő belépéshez válassza ki a listából (amennyiben több bejegyzés is van) a megfelelőt, és kattintson a „Kapcsolódás” gombra.



Belépés után optimális esetben az alábbi képhez hasonló helyzet fogadja. A fájlok és mappák másolása hasonlóképpen történik, mint helyi meghajtók esetén.

Ami a „webroot” mappába kerül, az a tartalom fog megjelenni a használt domainen elérhető weblapon. A kezdőlap neve index.html vagy index.php legyen.

A „log” mappa a weblaphoz tartozó látogatási naplót tartalmazza, ezeket szükség esetén fel lehet használni későbbi statisztikák készítéséhez. A naplót egy évig visszamenőleg, heti bontásban tárolja a szerver.

